



HP Sales Central

Impresora multifunción HP Laser Neverstop 1200w (4RY26A)

Versión preliminar hasta 01-08-2019



Descripción general

Imprima grandes volúmenes con facilidad gracias al primer tanque de tóner de HP: incluye tóner para imprimir 5000 páginas.¹ Cuento con la calidad y la confiabilidad de HP a un costo muy bajo, además de la versatilidad de un equipo multifunción. Imprima y escanee prácticamente desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart.²

Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Hasta 10 veces más páginas que las impresoras láser HP de la misma clase⁹

Se diseñó para imprimir en gran volumen. Obtenga tóner para imprimir 5000 páginas de inmediato.¹

Obtenga velocidades de impresión de hasta 20 ppm A4.⁶

Realice las tareas de impresión, escaneo y copiado con rapidez gracias al rendimiento versátil de la impresora multifunción.

Calidad HP original. Ahorros increíbles.

Confíe en que obtendrá excelentes impresiones constantemente gracias a esta revolucionaria impresora láser.

Cree textos nítidos y negros audaces.

La innovadora impresora láser de HP le ayuda a imprimir grandes volúmenes a un costo muy bajo.

recarga propia impecable en 15 segundos⁵

Recargue el tóner con facilidad con una experiencia sin desorden.⁵

Restaurar los niveles de tóner de manera rápida y simple gracias al kit de recarga de tóner.⁷

Libertad de trabajar en cualquier lugar

Acceda e imprima, rápidamente, documentos e imágenes desde su smartphone, Dropbox y Google Drive.²

Obtenga escaneos de alta calidad y compártalos por Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube, desde prácticamente cualquier lugar.²

Reciba notificaciones cuando imprime, escanea o realiza copias desde su smartphone.²

Especificaciones

Funciones

Impresión, copia, escaneado

Primera página impresa en negro (carta, lista)

Apenas 7,6 segundos

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 20,000 páginas

(El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las

necesidades de los grupos o individuos que las usan.)

Volumen de páginas mensuales recomendado

250 a 2500

Número de usuarios

De 1 a 5 usuarios

Tecnología de impresión

Láser

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 600 x 2 dpi

Velocidad del procesador

500 MHz

Lenguajes de impresión

PCLmS; URF; PWG

Monitor

LCD de ícono de 2 líneas

Colores de impresión

No

Sensor de papel automático

Sí

Compatible con Mac

Sí

Administración de impresoras

Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)

Capacidad de impresión móvil

Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®⁷

Capacidad inalámbrica

Sí

Conectividad, estándar

USB 2.0 alta velocidad; WiFi 802.11 b/g/n integrado

Requisitos mínimos del sistema

Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer.

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB

Sistemas operativos compatibles

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)

(Incompatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits). No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits, 2016 de 64 bits. Windows RT para tablets (32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SORT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo.)

Sistemas operativos de red compatibles

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)

Memoria, estándar

64 MB

Memoria, máxima

64 MB

Disco duro

Ninguno/a

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada 150 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 150 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 150 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 100 hojas

Capacidad de salida

Hasta 100 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 100 hojas

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Bandejas para papel, estándar

1 bandeja de entrada

Bandejas para papel, máximo

1 bandeja de entrada

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 1 sobre

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Carta; sobres (n.º 10); personalizado

Tamaños de soportes, personalizado

4,13 x 5,85 a 8,5 x 11,69

Tipos de soportes

Papel normal, papel de gramaje alto, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre

Peso de soporte, admitido

De 60 a 120 g/m²

Tipo de escáner

Cama plana

Formato del archivo de digitalización

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 600 ppi

Profundidad en bits

24 bits

Tamaño de escaneo, máximo

8.5 x 11.7 pulg.

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 x 600 dpi (escáner plano)

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Configuraciones de copia

Cantidad de copias; Más claro o más oscuro; Optimizar; Papel

Alimentación

110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz),
220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación interna (integrada)

Consumo de energía

325 vatios (impresión activa), 3,2 vatios (lista), 0,6 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado manual) ²

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

ES: 0,721 kWh/semana

Eficiencia de energía

Apto para ENERGY STAR®

Certificación ENERGY STAR®

Sí

Margen de temperaturas operativas

15 a 32,5 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

380,5 x 293,4 x 287 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

380,5 x 385 x 521 mm

Peso

8,73 kg

Número UPC

(696)193015495715; (697) 193015495722; (AC8) 193015495746; (ACJ) 193015495753; (B19) 193015495777; (BBU) 193015495784; (BGJ) 193015495791

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

481 x 390 x 421 mm

Peso del embalaje

10,8 kg

Cantidad por pallet

EMEA: 36; APJ: 30; AMS: 30

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

EMEA: 1200 x 1000 x 2527 mm; APJ: 1200 x 1000 x 2225 mm; AMS: 1200 x 1000 x 2106 mm

Peso del pallet

EMEA: 388,8 kg; APJ: 324 kg; AMS: 324 kg

País de origen

Fabricado en China (Internacional salvo el código de opción #696, #697, #AC8); Fabricado en Brasil (código de opción #696, #697, #AC8)

Contenido de la caja

Impresora HP Neverstop Laser 1200w; Tambor de creación de imágenes HP original preinstalado, negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas, vida útil de aproximadamente 20.000 páginas); Guía de referencia; Guía de instalación; Volante regulatorio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Cable de alimentación; Cable USB[1]

Cable incluido

Sí. 1 cable USB

Cartuchos de reemplazo

Kit de recarga de tóner original HP Neverstop Laser 103A, negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de paquete doble de recarga de tóner HP Neverstop Laser 103AD, negro (rendimiento de aproximadamente 2 x 2500 páginas); tambor de creación de imágenes original HP Laser 104A, negro (incluye tóner para aproximadamente 5000 páginas, vida útil de aproximadamente 20.000 páginas)

Software incluido

Para SO Windows: Instalador de software HP, desinstalador de software HP (excluye Win8+), controlador de impresora HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), instalación y software del dispositivo, manuales del usuario en línea, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application y estudio de mejora del producto de HP. Para SO Mac: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a HP.com u OS App Source para obtener el software de LaserJet)

Garantía

Garantía limitada de hardware de HP de un año. Para conocer los términos y condiciones completos, visite www.hp.com/go/orderdocuments.

Descripción general

- 1 El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Promedio basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Para obtener información, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 2 Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte hp.com/go/mobileprinting.
- 5 El kit de recarga de tóner no viene incluido con la impresora; se compra por separado.
- 6 Antes de imprimir, el dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o Todo-en-Uno compatible con Wi-Fi Direct. Más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- 7 Basado en HP LaserJet Pro M15 y HP LaserJet Pro MFP M28 con cartucho de tóner para LaserJet negro original HP 44A/48A con contenido estándar y producción ISO de 500 páginas. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Promedio basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Para obtener información, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V.
- 7 Apple Airprint: el dispositivo móvil debe contar con AirPrint®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Obtenga más información en <http://hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0- requiere el registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Obtenga más información en <http://hp.com/go/mobileprinting>.

Recursos

Folleto (2)

HP Neverstop Laser Printers. Brochure

Restringido hasta 05-08-2019

This brochure for the Neverstop Family of laser printers and MFPs describes the key functions and features special to the world's first toner tank.

HP Neverstop Laser Printers. Brochure_SPL

Restringido hasta 05-08-2019

This brochure for the Neverstop Family of laser printers and MFPs describes the key functions and features special to the world's first toner tank.

Guía de familia de productos (2)

HP Neverstop Laser Printers. Product guide

Restringido hasta 05-08-2019

Learn everything you need to know about the HP Neverstop Laser Printers, including key features, benefits, and a product walk-around. This innovative printer has the world's first toner tank.

HP Neverstop Laser Printers. Product guide_SPL

Restringido hasta 05-08-2019

Learn everything you need to know about the HP Neverstop Laser Printers, including key features, benefits, and a product walk-around. This innovative printer has the world's first toner tank.

Historia de éxito (3)

Baptist Health uses HP Imaging and Printing Security to improve print security.

Baptist Health operates seven hospitals and has more than 300 outlying facilities. When printing-related security gained attention in the healthcare industry, Baptist implemented HP Imaging and Printing Security to improve print security globally.

Global Legal Firm

Security and efficiency benefits realized with HP Managed Print Services and HP Access Control for anonymous recognized global leader in the legal industry.

La solución MPS de HP y la tecnología de impresión ayudan a la minería

Hochschild Mining exigen soluciones tecnológicas que puedan resistir los rigores de elevaciones y entornos físicos extremos y confía en un programa HP Managed Print Services que incorpora HP las impresoras para lograr importantes resultados.

Hoja de datos (3)

HP Neverstop Laser MFP 1200w

Restringido hasta 01-08-2019

A 2 pages datasheet for the HP Neverstop Laser MFP 1200w Printer; Easily print at high volumes with HP's first toner tank - includes 5,000 pages of toner. Count on HP quality and reliability at an ultra-low cost plus MFP versatility. Print and scan virtually anywhere with HP Smart app.

HP Neverstop Laser MFP 1200w

Restringido hasta 01-08-2019

A 2 pages datasheet for the HP Neverstop Laser MFP 1200w Printer; Easily print at high volumes with HP's first toner tank - includes 5,000 pages of toner. Count on HP quality and reliability at an ultra-low cost plus MFP versatility. Print and scan virtually anywhere with HP Smart app.

HP Neverstop Laser with Toner Reload Kit. Data sheet

Compare the cost per page for imitation toner supplies versus Original HP quality laser printing in Brazil, India, and Russia.

Información de competencia (3)

Why HP printers and MFPs vs. Brother? Competitive comparison (A4)

Partner y Canal

Learn the top differentiators between HP printers/MFPs and Brother devices. HP products offer low energy use, high uptime, and exceptional print quality, which can mean a lower overall cost of ownership.

Why HP printers and MFPs vs. Brother? Competitive comparison (LTR)

Partner y Canal

Learn the top differentiators between HP printers/MFPs and Brother devices. HP products offer low energy use, high uptime, and exceptional print quality, which can mean a lower overall cost of ownership.

Why HP printers and MFPs vs. Brother? Competitive comparison presentation

Partner y Canal

Learn the top differentiators between HP printers/MFPs and Brother devices. HP products offer low energy use, high uptime, and exceptional print quality, which can mean a lower overall cost of ownership.

Premio para producto/solución (1)

Buyers Lab (BLI) - HP Most Reliable Business Printer Brand - Summer '18 - AMS

Buyer's Lab Most Reliable Business Printer Brand Award given to HP OfficeJet, OfficeJet Pro, LaserJet, and PageWide products - 2018 through 2021. HP award use rights cover 2018 to 2021.

Presentación de socio (3)

Buyers Lab (BLI) 2018 Award slide (WW)

Partner y Canal

A slide providing the BLI 2018 Award for Most Reliable Business Printer & MFP Brand. The slide includes content about the award and corresponding footnotes.

HP 103A/AD Black Original Neverstop Toner Reload Kits, HP 104A Black Original Laser Imaging Drum Sell-in slides

Partner y Canal

A presentation that highlights top features of the HP 103A/AD Black Original Neverstop Toner Reload Kits and the HP 104A Black Original Laser Imaging Drum for the HP Neverstop Laser Printer.

HP Neverstop Laser Printers. Product presentation (LAR)

Partner y Canal

A comprehensive Product PPT for the HP Neverstop Laser Printers, including including features, benefits, target customers, walk-around, series at a glance, and much more.

Resumen técnico (2)

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)

Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP ScanJet products and supplies.

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)

Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP ScanJet products and supplies.

Tarjeta de batalla de ventas (1)

HP Neverstop Laser Printers. Battle card presentation (LAR)

Partner y Canal

A comprehensive Battle card presentation for the HP Neverstop Laser Printers, including key competitors, HP wins vs competitors, objections and responses, features, benefits, target customers, and more.

Tarjeta de referencia rápida (2)

HP Neverstop Laser 1200a/1200w. Quick reference sheet

Restringido hasta 05-08-2019

This quick reference sheet highlights key selling features and a product workaround for the HP Neverstop Laser 1200a and 1200w.

HP Neverstop Laser 1200a/1200w. Quick reference sheet_SPL

Restringido hasta 05-08-2019

This quick reference sheet highlights key selling features and a product workaround for the HP Neverstop Laser 1200a and 1200w.

Imágenes: producto (2)

					
Center facing		Center facing		Center facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (jpg)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (jpg)	400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (jpg)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (jpg)	240 x 180 (png)	240 x 180 (png)	400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	240 x 180 (png)	240 x 180 (png)	400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
54 x 41 (png)	54 x 41 (png)	240 x 180 (png)	240 x 180 (png)	400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
54 x 41 (png)	54 x 41 (png)	247 x 185 (png)	247 x 185 (png)	400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
54 x 41 (png)	54 x 41 (png)	247 x 185 (png)	247 x 185 (png)	400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
100 x 70 (jpg)	100 x 70 (jpg)	247 x 185 (png)	247 x 185 (png)	573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
100 x 70 (jpg)	100 x 70 (jpg)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
100 x 70 (jpg)	100 x 70 (jpg)	170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)	573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)	800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
96 x 72 (jpg)	96 x 72 (jpg)	170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)	800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
96 x 72 (jpg)	96 x 72 (jpg)	257 x 193 (png)	257 x 193 (png)	800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
96 x 72 (jpg)	96 x 72 (jpg)	257 x 193 (png)	257 x 193 (png)	800 x 600 (png)	1500 x 844 (jpg)
96 x 72 (png)	96 x 72 (png)	257 x 193 (png)	257 x 193 (png)	1500 x 1087 (jpg)	1659 x 1246 (png)
96 x 72 (png)	96 x 72 (png)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
96 x 72 (png)	96 x 72 (png)	320 x 240 (jpg)	320 x 240 (jpg)	1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	320 x 240 (jpg)	320 x 240 (jpg)	1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
99 x 74 (png)	99 x 74 (png)	320 x 240 (png)	320 x 240 (png)	1500 x 1287 (jpg)	1500 x 1416 (jpg)
99 x 74 (png)	99 x 74 (png)	320 x 240 (png)	320 x 240 (png)	1500 x 1459 (jpg)	1500 x 1711 (jpg)
99 x 74 (png)	99 x 74 (png)	320 x 240 (png)	320 x 240 (png)	1500 x 1772 (jpg)	2390 x 2133 (png)
153 x 115 (png)	153 x 115 (png)	320 x 240 (png)	320 x 240 (png)	2382 x 2160 (jpg)	2774 x 2229 (png)
153 x 115 (png)	153 x 115 (png)	320 x 240 (png)	474 x 356 (png)	2983 x 2233 (png)	2466 x 2261 (jpg)
153 x 115 (png)	153 x 115 (png)	474 x 356 (png)	474 x 356 (png)	2982 x 2262 (jpg)	2472 x 2264 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	474 x 356 (png)	474 x 356 (png)	2893 x 2630 (jpg)	2898 x 2636 (png)
180 x 135 (png)	180 x 135 (png)	474 x 356 (png)	474 x 356 (png)	3885 x 2760 (jpg)	3279 x 2814 (jpg)
180 x 135 (png)	180 x 135 (png)	513 x 385 (png)	513 x 385 (png)	3280 x 2814 (png)	5000 x 2814 (jpg)
180 x 135 (png)	180 x 135 (png)	513 x 385 (png)	513 x 385 (png)	5000 x 2814 (png)	
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (jpg)	513 x 385 (png)	513 x 385 (png)		
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (jpg)	513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)		



Close up of control panel

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1500 x 844 (jpg)
1659 x 1246 (png)	5000 x 2814 (jpg)
5000 x 2814 (png)	

Imágenes - Anotadas (21)

At a glance

Main features

- Print
- Copy
- Scan
- Cartridge-free Laser
- Self-reloadable toner
- Print speeds: up to 20 ppm, A4
- Wireless
- Print from smartphones and tablets

Highlighted features

- 10000 pages of toner before pausing to reload
- Original HP quality. Undeniable savings. Set original HP quality.

Additional features

- Black and White Print
- Wireless
- Flatbed Scanner
- USB 2.0
- HP ePrint
- HP iPrint
- HP eScan

HP Neverstop Laser Wireless MFP 1200w

HP Neverstop Laser 1200w - At a glance.jpg

At a glance

Main features

- Print
- Copy
- Scan
- Cartridge-free Laser
- Self-reloadable toner
- Print speeds: up to 20 ppm, A4
- Wireless
- Print from smartphones and tablets

Highlighted features

- 10000 pages of toner before pausing to reload
- Original HP quality. Undeniable savings. Set original HP quality.

Additional features

- Black and White Print
- Wireless
- Flatbed Scanner
- USB 2.0
- HP ePrint
- HP iPrint
- HP eScan

HP Neverstop Laser Wireless MFP 1200w

HP Neverstop Laser 1200w - At a glance.jpg

At a glance

Main features

- Print
- Copy
- Scan
- Cartridge-free Laser
- Self-reloadable toner
- Print speeds: up to 20 ppm, A4
- Wireless
- Print from smartphones and tablets

Highlighted features

- 10000 pages of toner before pausing to reload
- Original HP quality. Undeniable savings. Set original HP quality.

Additional features

- Black and White Print
- Wireless
- Flatbed Scanner
- USB 2.0
- HP ePrint
- HP iPrint
- HP eScan

HP Neverstop Laser Wireless MFP 1200w

HP Neverstop Laser 1200w - At a glance.jpg



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 1



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 1



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 1



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 2



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 2



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 2



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 3



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 3



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 3



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 4



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 4



HP Neverstop Laser 1200w - Carousel 4



**HP Neverstop Laser 1200w -
Carousel 5**



**HP Neverstop Laser 1200w -
Carousel 5**



**HP Neverstop Laser 1200w -
Carousel 5**



**HP Neverstop Laser 1200w -
Hot Button Static 1.jpg**



**HP Neverstop Laser 1200w -
Hot Button Static 1.jpg**



**HP Neverstop Laser 1200w -
Hot Button Static 1.jpg**

Supplies

Kits y cartuchos de tóner láser HP

Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

Activo	Kit de pack de dos de recarga de tóner láser HP 103AD negro	W1103AD
Activo	Kit de recarga de tóner original HP Laser 103A negro	W1103A
Activo	Tambor de creación de imágenes láser original HP 104A negro	W1104A

Especificaciones detalladas

Actualizaciones de controlador

Los sistemas operativos y controladores de impresión admitidos más recientemente están disponibles en <https://support.hp.com>

Administración de impresoras

Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)

Alimentación

110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz),
220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz)

Ambiental

Sin mercurio

Anuncio Copyright

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

Área de pantalla (imperial)

1.26 x 1.26 in

Área de pantalla (métrica)

32 x 32 mm

Bandejas para papel, estándar

1 bandeja de entrada

Bandejas para papel, máximo

1 bandeja de entrada

Cable incluido

Sí. 1 cable USB

Calidad de impresión en negro (normal)

Hasta 600 x 600 x 2 dpi

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 600 x 2 dpi

Cantidad de usuarios y volumen de impresión

Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas por mes

Cantidad por pallet

EMEA: 36; APJ: 30; AMS: 30

Capacidad de entrada

Hasta 150 hojas

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 1 sobre

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 150 hojas

Capacidad de impresión móvil

Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®

Capacidad de salida

Hasta 100 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 100 hojas

Capacidad inalámbrica

Sí

Cartuchos de reemplazo

Kit de recarga de tóner original HP Neverstop Laser 103A, negro (rendimiento de aproximadamente 2500

páginas); Kit de paquete doble de recarga de tóner HP Neverstop Laser 103AD, negro (rendimiento de aproximadamente 2 x 2500 páginas); tambor de creación de imágenes original HP Laser 104A, negro (incluye tóner para aproximadamente 5000 páginas, vida útil de aproximadamente 20.000 páginas)

Certificación ENERGY STAR®

Sí

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 20,000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 20,000 páginas

Colores de impresión

No

Compatibilidad electromagnética

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Parte 15, Subparte B I ANSIC63.4-2009, ICES-003 Edición 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (otras aprobaciones de EMC que requiera cada país.

Compatible con Mac

Sí

Cómputo de capas en el pallet

EMEA: 6; APJ: 5; AMS: 5

Cómputo de cartones por capa de pallet

6

Conectividad, estándar

USB 2.0 alta velocidad; WiFi 802.11b/g/n integrado

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Configuraciones de copia

Cantidad de copias; Más claro o más oscuro; Optimizar; Papel

Conformidad Blue Angel

No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel)

Consumibles especiales

Tecnología láser HP Neverstop Laser

Consumo de energía

325 vatios (impresión activa), 3,2 vatios (lista), 0,6 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado manual)

Contenido de la caja

Impresora HP Neverstop Laser 1200w; Tambor de creación de imágenes HP original preinstalado, negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas, vida útil de aproximadamente 20.000 páginas); Guía de referencia; Guía de instalación; Volante regulatorio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Cable de alimentación; Cable USB[1]

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Copier smart software features

Copiado de identificación

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

18,94 x 15,35 x 16,57"

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

481 x 390 x 421 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

EMEA: 1200 x 1000 x 2527 mm; APJ: 1200 x 1000 x 2225 mm; AMS: 1200 x 1000 x 2106 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

14,98 x 15,16 x 20,51"

Dimensiones máximas (An x F x Al)

380,5 x 385 x 521 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

14,98 x 11,55 x 11,3"

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

380,5 x 293,4 x 287 mm

Dirección web para obtener información adicional

<http://hp.com/support/Neverstop1200>

Disco duro

Ninguno/a

Eficiencia de energía

Apto para ENERGY STAR®

Emisión de poder acústico (preparada)

2,6 B(A)

Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)

51 dB(A)

Emisión de presión acústica posición operador (preparada)

26 dB(A)

Emisiones de potencia acústica

6,5 B(A)

Emisiones FCC Clase A

Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada 150 hojas

Escaneado color

Sí

Especificaciones y nombre del producto

Multifunción laser HP Neverstop serie 1200a: Rend 5000 págs de bandeja de entrada; Hasta 20/21 ppm (A4/Carta); Hasta 600 dpi; Ciclo de trabajo de hasta 20000 págs por mes

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Formato de archivo de escaneo con software

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Formato del archivo de digitalización

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Funciones

Impresión, copia, escaneado

Funciones avanzadas del escáner

No

Funciones del software inteligente de la impresora

Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™, certificación Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct

Garantía

Garantía limitada de hardware de HP de un año. Para conocer los términos y condiciones completos, visite www.hp.com/go/orderdocuments.

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información adicional sobre HP en los países

hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 80% RH

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Lenguajes de impresión

PCLmS; URF; PWG

Margen de temperaturas operativas

15 a 32,5 °C

Margen de temperaturas operativas

De 59 a 90,5° F

Margen de temperaturas operativas recomendado

De 17,5 a 25 °C

Margen de temperaturas operativas recomendado

De 63,5 a 77 °F

Margen derecho (A4)

2 mm

Margen inferior (A4)

2 mm

Margen izquierdo (A4)

2 mm

Margen superior (A4)

2 mm

Medidas del pallet

EMEA: 47.24 x 39.37 x 99.49 in; APJ: 47.24 x 39.37 x 87.6 in; AMS: 47.24 x 39.37 x 82.91 in

Memoria, estándar

64 MB

Memoria, máxima

64 MB

Monitor

LCD de ícono de 2 líneas

Niveles de escala de grises

256

Nombre clave

Colossus 3:1 wireless

Nota al pie de especificaciones técnicas

[1] Tambor de creación de imágenes HP original, negro (rendimiento inicial de aproximadamente 5,000 páginas del tóner provisto, con vida útil del tambor de creación de imágenes de aproximadamente 20000 páginas). Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>

Nota al pie de especificaciones técnicas

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[3] Valor de rendimiento en páginas del tóner negro declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>. Los consumibles de repuesto HP W1103A y HP W1104A no se importan, venden ni garantizan en China.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[4] Valor de rendimiento en páginas del tóner negro declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>. Los consumibles de repuesto HP W1103A y HP W1104A no se importan, venden ni garantizan en China.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[5] HP SureSupply le avisa cuándo su tambor de creación de imágenes se está acabando y le ayuda a adquirir uno en línea o localmente a través de HP o un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles HP originales; Se requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/SureSupply>

Nota al pie de especificaciones técnicas

[6] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los

voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115V.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[7] Apple AirPrint: el dispositivo móvil debe contar con AirPrint®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Obtenga más información en <http://hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0- requiere el registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Obtenga más información en <http://hp.com/go/mobileprinting>.

Nota sobre Ciclo de trabajo

El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

Nota sobre el volumen mensual recomendado de páginas escaneadas

HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

ES: 0,721 kWh/semana

Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil

[7]

Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo

[3]

Número de nota al pie de consumo de energía

[2]

Número de nota al pie de SureSupply

[5]

Número de nota al pie del rendimiento de página

[4]

Número de nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)

[6]

Número de nota al pie sobre el contenido de la caja

[1]

Número de usuarios

De 1 a 5 usuarios

Número RMN

SEOLA-1800-03

Número UPC

(696)193015495715; (697) 193015495722; (AC8) 193015495746; (ACJ) 193015495753; (B19) 193015495777; (BBU) 193015495784; (BGJ) 193015495791

Números de tarifa

(AM) 8443310000; (EU) 8443310000; (AP) 84433129

País de origen

Fabricado en China (Internacional salvo el código de opción #696, #697, #AC8); Fabricado en Brasil (código de opción #696, #697, #AC8)

Panel de control

LCD de ícono de 2 líneas

Peso

19,25 lb

Peso

8,73 kg

Peso de soporte, admitido

14 a 27 lb

Peso de soporte, admitido

De 60 a 120 g/m²

Peso del embalaje

10,8 kg

Peso del embalaje

23,8 lb

Peso del pallet

EMEA: 388,8 kg; APJ: 324 kg; AMS: 324 kg

Peso del pallet

EMEA: 746.9 lb; APJ: 714.3 lb; AMS: 714.3 lb

Peso del soporte de impresión (bandeja 1)

De 60 a 120 g/m²

Peso electrónico y eléctrico del residuo

8,57 kg

Primera copia impresa en negro (A4)

Apenas 10,9 segundos

Primera copia impresa en negro (A4, reposo)

En tan solo 16 s (15 min)

Primera copia impresa en negro (carta, reposo)

En tan solo 16 s (15 min)

Primera página impresa en negro (A4, reposo)

En tan solo 14 s (15 min)

Primera página impresa en negro (carta)

Apenas 10,9 segundos

Primera página impresa en negro (carta, lista)

Apenas 7,6 segundos

Primera página impresa en negro (carta, reposo)

En tan solo 14 s (15 min)

Principales características

Escanear a PDF

Profundidad en bits

24 bits

Protocolos de red, admitidos

TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS

Renuncia de responsabilidad

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Requisitos mínimos del sistema

Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer.

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 x 600 dpi (escáner plano)

Resolución de escaneo, hardware

Hasta 600 ppi

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 600 ppi

Resolución de impresión en negro (líneas finas)

Hasta 600 x 600 ppp

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 100 hojas

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)

Apenas 7,6 segundos

Seguridad

IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (producto láser de clase 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07, segunda edición 2014-10. Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1002.10 y 1002.11 del título 21 del CFR, excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 50, con fecha del 24 de junio de 2007; otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país IS 13252 (PARTE 1): 2010

Sensor de papel automático

Sí

Servicios (Care Pack)

UB4X8E - 2 años de serv de sust in situ MFP HP NS L 1xxx; UB4X9E - 3 años de serv de sust in situ MFP HP NS L 1xxx; UB4Y0E - 4 años de serv de sust in situ MFP HP NS L 1xxx; UB4Y1E - 2 años de serv de sust al sig día hábil MFP HP NS L 1xxx; UB4Y2E - 3 años de serv de sust al sig día hábil MFP HP NS L 1xxx; UB4Y3E - 4 años de serv de sust al sig día hábil MFP HP NS L 1xxx; UB4Y4E - 2 años de serv de sust std al sig día hábil MFP HP NS L 1xxx; UB4Y5E - 3 años de serv de sust std al sig día hábil MFP HP NS L 1xxx; UB4Y6E - 4 años de serv de sust std al sig día hábil MFP HP NS L 1xxx; UB4Y7E - 2 años de serv de dev a dep MFP HP NS L 1xxx; UB4Y8E - 3 años de serv de dev a dep MFP HP NS L 1xxx; UB4Y9E - 4 años de serv de dev a dep MFP HP NS L 1xxx

Sistema operativo (tipo de compatibilidad)

Incompatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits). No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits, 2016 de 64 bits. Windows RT para tablets (32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo.

Sistemas operativos compatibles

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)

Sistemas operativos de red compatibles

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte <https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)

Software incluido

Para SO Windows: Instalador de software HP, desinstalador de software HP (excluye Win8+), controlador de impresora HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), instalación y software del dispositivo, manuales del usuario en línea, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application y estudio de mejora del producto de HP. Para SO Mac: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a HP.com u OS App Source para obtener el software de LaserJet)

Software para descargar

En 123.hp.com: HP Easy Start (instalación de software guiada para Windows y Mac); En HP.com para SO Windows: Software y controladores de solución completa (misma solución que "software incluido"); Controladores y software de solución básica (con instalador), soporte y documentación del producto; En HP.com para Mac OS: HP Easy Start (instalación de software guiada); Para SO móviles: Consulte "Impresión móvil de HP" (<http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html>); En las tiendas de aplicaciones de los SO: HP Smart para Windows (HP AiO Remoto para Win 8+); Software y controladores de impresión recomendados por HP; En HP.com para administradores de impresoras: Controladores de impresión para Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy SNMP de HP); Software ReadIris

Soporte de SureSupply

Sí

Tamaño de escaneo, máximo

216 x 297 mm

Tamaño de escaneo, máximo

8.5 x 11.7 pulg.

Tamaño del soporte, bandeja 1

A6; A5; A4; Carta; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; B5(JIS); 105 x 148,5 mm a 215,9 x 297 mm

Tamaños de soporte admitidos, clave

A4; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave

Carta; Sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

A6; A5; A4; Carta; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; B5(JIS); 105 x 148,5 mm a 215,9 x 297 mm

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Carta; sobres (n.º 10); personalizado

Tamaños de soportes, personalizado

105 x 148,5 mm a 215,9 x 297 mm

Tamaños de soportes, personalizado

4,13 x 5,85 a 8,5 x 11,69

Tecnología

Láser

Tecnología de impresión

Láser

Tecnología de resolución

HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 ppp)

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-4 a 122 °F

Tiempo de calentamiento

13 s

Tipo de escáner

Cama plana

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación interna (integrada)

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1

Hojas: 150; Sobres: 1

Tipos de soportes

Papel normal, papel de gramaje alto, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre

Velocidad de impresión

Velocidad de impresión de hasta 21 ppm (negro)

Velocidad de impresión en negro (normal, A4)

Hasta 20 ppm

Velocidad del procesador

500 MHz

Versión Twain

Versión 2.1 (Windows 7 o posteriores)

Volumen de páginas mensuales recomendado

250 a 2500